

Situación Epidemiológica del VIH en Poblaciones clave en Guatemala

Andrés Azmitia


CDC/CAR




Población Clave en Centro America

En los cinco países apoyados por PEPFAR en 2018 hay un estimado de 376,000 personas que pertenecen a Hombres que tiene sexo con Hombres -HSH-, Mujeres Trabajadoras Sexuales-MTS- y Transgenero Femenino -TG-.

Tamaño de Población Clave



Prevalencia en Población Clave (%)



Fuente: UNAIDS 2017.
Prevalencia MTS El Salvador: Ministerio de Salud,
Programa de ITS, VIH/SIDA, 2016.




PERSONAS VIVIENDO CON VIH -PVVIH-

Guatemala

Se estima para el 2017

46,000 personas viviendo con VIH


Distribución de las PVVIH




■ Hombres ■ Mujeres ■ HSH ■ TG ■ MTS ■ PPL

La estrategia

Clinicas VICITS




PEPFAR/CDC apoya 5 clinicas VICITS en Guatemala. Tres de ellas localizadas en la Ciudad capital de Guatemala.




Resultados de Prueba y Consejería en VIH en Guatemala

Número de casos VIH+ identificados y postividad por año y Municipio de intervención en las clínicas VICITS
 Las poblaciones reportadas: HSH y Trans femeninas


Escuintla



Guatemala



Quetzaltenango



5.5%

Positividad general de 2016 al 2018

2018: resultados al tercer trimestre




Diagnóstico más temprano en Población Clave

Promedio de CD4 basal por tipo de población.

En los pacientes VIH+ que reciben tratamiento ARV en el Hospital Roosevelt, el promedio de CD4 basal en la población clave ha aumentado consistentemente en los últimos 10 años.


En 2008 el promedio de CD4 basal en HSH era de 185 y en 2017 fue de 337. Para TG femenino fue de 122 en 2008 y 468 en 2017.



Fuente de los datos: UAI Dr. Carlos Mejía. Datos al 14 de agosto 2018.

Procesado por: CDC/CAR/DGHT

Resultados de navegación por país*



*UVG: resultados al primer semestre 2018

Preguntas?

Gracias!